KAREX

KAREX Sławomir Karasiński
Polna 2, 26-220 Stąporków

web: www.karex.co
mail: karex@karex.co

NIP: 6588000808800
mobile: +48 602 303 503

web: www.boletus.pl
mail: boletus@boletus.pl

Grzyby

Borowik Szlachetny

Borowik szlachetny *(łac.Boletus edulis Bull.)* – gatunek grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Występuje w Ameryce Północnej (głównie na zachód od Gór Skalistych, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu) i w Europie. Ponadto został z awleczony do Nowej Zelandii i południowej Afryki. W Polsce często spotykany zwłaszcza w górach, rzadziej na niżu, zwykle rzadki w okolicach wielkich miast.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Borowik kostka I	10kg/ 2,5kg
	Borowik kostka II	10kg/ 2,5kg
	Borowik połówki	10kg/ 2,5kg
	Borowik I kl. (Extra)	10kg/ 2,5kg
	Borowik II	10kg/ 2,5kg
	Borowik kapelusze I	10kg/ 2,5kg/ 1kg
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Borowik I kl. (Extra)	3kg/ 1kg/ 0,5kg
	Borowik II	3kg/ 1kg/ 0,5kg
	Borowik połówki	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Podgrzybek

Podgrzybek *(łac. Xerocomus Quél. (podgrzybek) – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych).*
Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi. Polską nazwę nadała Alina Skirgiełło w 1960 r., jednak w wyniku nowszych molekularnych badań filogenetycznych wszystkie należące do rodzaju gatunki, które występowały w Polsce zaliczono do rodzaju Boletus (borowik), Imleria lub Xerocomellus, tak więc nazwa podgrzybek stała się już historyczna.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Podgrzybek,kostka	10kg/ 2,5kg
	Podgrzybek	10kg/ 2,5kg
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Podgrzybek	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Maślak zwyczajny

Maślak zwyczajny *(łac. Suillus luteus (L.) Roussel)*
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae).

Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Suillus, Suillaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi. Po raz pierwszy takson ten zdiagnozował w 1753 r. Karol Linneusz nadając mu nazwę Boletus luteus. Obecną, uznaną przez Index Fungorum nazwę nadał mu w 1806 r. Henri François Anne de Roussel, przenosząc go do rodzaju Suillus.



OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Maślak	10kg/ 2,5kg
	Maślak kostka	10kg/ 2,5kg
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Maślak	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Grzyby Mun

Grzyby Mun *(łac. Auricularia auricula-judae), gatunek grzybów z rodziny uszakowatych.*

Gatunek kosmopolityczny. Poza Antarktydą występuje na wszystkich kontynentach, a także na wielu wyspach. W Polsce jest pospolity. Rozwija się na osłabionym lub martwym drewnie w lasach, zaroślach, parkach, ogrodach, przy drogach. Najczęściej spotykany jest na bzie czarnym, ale także na wielu innych gatunkach drzew liściastych, na iglastych wyjątkowo. Rośnie w ciągu całego roku, a podczas łagodnej zimy występuje nawet w czasie późnej wiosny na pniakach i pniach.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Grzyby Mun	10kg/ 2,5kg

Koźlarz czerwony

Koźlarz czerwony *(łac. Leccinum aurantiacum), gatunek grzybów z rodziny borowikowatych.*

Najliczniejsze stanowiska tego grzyba znane są w Ameryce Północnej i Europie, ale występuje także w Ameryce Środkowej i Japonii. W Europie Środkowej jest szeroko rozprzestrzeniony, ale występuje nierównomiernie; w niektórych regionach jest dość częsty, w innych rzadki. W Polsce jest dość częsty, znajduje się natomiast na czerwonych listach gatunków zagrożonych w Niemczech i Holandii. Występuje w lasach i zaroślach, wyłącznie pod topolą osiką. Owocniki wytwarza od czerwca do października.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Koźlarz czerwony	10kg/ 2,5kg
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Koźlarz czerwony	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Kurka



Kurka *(łac. Cantharellus cibarius),*
gatunek grzybów z rodziny borowikowatych.

Pieprznik jadalny zaliczany jest do tzw. grzybów wielkoowocnikowych. Część podziemna plechy, grzybnia, jest najczęściej niewidoczna, natomiast owocniki z podstawkami wykształcającymi zarodniki wyrastają ponad warstwę mchów na dnie lasu. Rośnie w lasach liściastych i iglastych, często na piaszczystych, kwaśnych glebach. Często pod świerkami pośród mchów[9]. W niektórych rejonach Europy jednak zanika. Coraz rzadszy, wskutek kwaśnych deszczów, jest np. w Niemczech.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Kurka 1-3cm	10kg/ 2,5kg
	Kurka 3-6cm	10kg/ 2,5kg
	Kurka 2-4cm	10kg/ 2,5kg
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Kurka 1-3cm	3kg/ 1kg/ 0,5kg
	Kurka 3-6cm	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Smardz



Smardz *(łac. Morchella),*
gatunek grzybów należący do rodziny smardzowatych.

Występowanie smardza jadalnego potwierdzono w Austrii, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Tajwanie. W Polsce jest rzadki. W latach 1983 - 2014 był objęty ścisłą ochroną gatunkową, a w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski należy do kategorii "R" – rzadki. Obecnie objęty ochroną częściową (por. niżej). Rozwija się w lasach liściastych i mieszanych, także na łąkach i łęgach, często pod jesionami, czasami na wysypiskach porośniętych zielenią, na nawożonych glebach. W Europie owocniki wytwarza w kwietniu i maju.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Smardz	10kg/ 2,5kg/ 1kg

Kolczak obłączasty

Kolczak obłączasty *(łac. Hydnum repandum L.), gatunek grzybów należący do rodziny kolczakowatych.*

W Ameryce Północnej i w Europie jest szeroko rozprzestrzeniony. W Polsce również jest pospolity. Rośnie od lipca do października (listopada) w lasach iglastych, liściastych oraz mieszanych. Lubi gleby ilaste o dużej zawartości wapnia. Mikoryzę tworzy najczęściej ze świerkiem i bukiem. Owocniki wyrastają często w dużych grupach.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Kolczak obłączasty	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Lejkowiec dęty

Lejkowiec dęty *(łac. Craterellus cornucopioides), gatunek grzybów z rodziny pieprznikowatych.*

Występuje niemal wyłącznie na półkuli północnej: w Ameryce Północnej i Środkowej, Europie i Azji. Jego północny zasięg sięga po środkową część Półwyspu Skandynawskiego i Zatokę Hudsona w Kanadzie. Na półkuli południowej występuje tylko na wyspie Nowa Gwinea.
W Polsce wytwarza owocniki od sierpnia do listopada w lasach liściastych i mieszanych, zwykle kępami, najczęściej na obszarach podgórskich. Zazwyczaj rośnie pod bukami i dębami.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Lejkowiec dęty	3kg/ 1kg/ 0,5kg

Mieszanka Grzybów Leśnych

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Grzyby Mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Mieszkanka grzybów leśnych	10kg/ 2,5kg

Owoce

Czarna Jagoda

Czarna Jagoda *(łac. Xerocomus)*
W medycynie ludowej czarne jagody były wykorzystywane już od najdawniejszych czasów. Nasze babcie uważały ten owoc za niezbędny składnik domowej apteczki. Są naturalnym lekarstwem na problemy jelitowe i choroby oczu. Ostatnie badania przeprowadzone przez hiszpańskich naukowców wykazały, że jagody mają pozytywny wpływ na nadwagę i wiele innych schorzeń. Dlatego znalazły szerokie zastosowanie w farmakologii, kosmetyce oraz w kuchni. Sięgnij więc po owoc, który jest zdrowym i naturalnym darem lata.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Owoce mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Jagoda czarna	25kg/ 10kg/ 2,5kg
Owoce leśne świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Jagoda czarna	4kg/ 3kg/ 2kg/ 1kg/ 0,5kg

Żurawina

Żurawina (łac. Vaccinium oxycoccos)
Rośliny dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku w światowej literaturze botanicznej opisywane już raczej tylko jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium). W taksonie tym wyodrębniano dawniej zwykle 4 gatunki, jednak po rewizji taksonomicznej, której wyniki opublikował Sam Vander Kloet w 1983, akceptowane są zwykle tylko 2 gatunki – północnoamerykańska żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) i żurawina błotna (Vaccinium oxycoccus) rozprzestrzeniona na półkuli północnej.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Owoce mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Żurawina	25kg/ 10kg/ 2,5kg
Owoce leśne świeże (sprzedawane w sezonie od czerwca do października)	Żurawina	4kg/ 3kg/ 2kg/ 1kg/ 0,5kg

Jeżyna

Jeżyna dzika (fałdowana) (łac. Rubus plicatus W. et N.)
rodzaj roślin z rodziny różowatych. Część przedstawicieli określana jest zwyczajowo w języku polskim malinami (gatunki o różnej przynależności w obrębie podrodzajów, które łączy czerwona barwa owoców i odpadanie ich od dna kwiatowego po dojrzeniu). Z wyjątkiem nielicznych w naszej florze przedstawicieli rozmnażających się płciowo (np. malina moroszka i malina właściwa), pozostałe gatunki reprezentują podrodzaj Rubus reprezentowany w Europie Środkowej wyłącznie przez apomikty pochodzenia mieszańcowego. Z powodu apomiksji, hybrydyzacji i rozszczepiania cech mieszańców powstaje wielka różnorodność form jeżyn. minimum 20 km).

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Owoce mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Jeżyna dzika (fałdowana)	25kg/ 10kg/ 2,5kg

Malina

Malina (łac. Rubus L.)

Wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego (pozostałe gatunki noszą zwyczajową nazwę rodzajową jeżyna. U różnych odmian uprawnych owoce mogą być koloru od czarnego i purpurowego, przez czerwony, żółty, do białawego.

Grupa ta nie jest wyróżniana w randze taksonu w klasyfikacji biologicznej.

OFERTA:

Rodzaj	Nazwa	Opakowanie
Owoce mrożone (sprzedawane przez cały rok)	Malina	25kg/ 10kg/ 2,5kg